

Tabuľka č. 9B – Nárast potreby pitnej vody (VO k r. 2050) - úplné znenie (kap. A.2.11.2.2)

Tabuľka sa mení a dopĺňa (ZaD zvýraznené modrým písmom) a znie :

Lokalita (FPB)		Počet	Počet	Vyb.Rek. (prac.príl.)	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
		obyv.	zam.		m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
2		3	4	5	6	7	8	9
6	OÚ / IBV	175	-	-	22,1	0,255	39,69	0,459
8A	VÚ	-	60	-	1,5	0,017	2,70	0,031
8B	VÚ	-	67	-	1,7	0,019	3,02	0,035
9	VÚ	-	-	249	6,2	0,072	11,21	0,130
10	VÚ	-	-	387	9,7	0,112	17,42	0,202
18A	RÚ / EXT	-	-	6	0,2	0,002	0,27	0,003
23	ZÚMŠ	150	-	-	18,9	0,219	34,02	0,394
25	RÚ / INT / ŠPORT	-	15	10	0,6	0,007	1,13	0,013
Spolu		-	-	-	60,80	0,704	109,44	1,267